











TARIMAS DE PLÁSTICO

NUESTRAS TARIMAS GARANTIZAN ALTA RESISTENCIA EN PESO ESTÁTICO Y DINAMICO. CONOCE TODA NUESTRA LÍNEA, CONTAMOS CON TARIMAS LIGERAS HASTA DE USO RUDO.

ÍNDICE



- 106 TARIMAS DE EXPORTACIÓN
- 19 TARIMAS DE GRADO ALIMENTICIO
- 12 TARIMAS ANTIDERRAMES
- 14 KITS ANTIDERRAMES
- 16 TARIMAS DE GRAN CAPACIDAD



TARIMA ANTIDERRAMES TADIOIO





Cuenta con capacidad de derrame de hasta 250 Litros. Diseñada para soportar 4 tambos industriales de 200 litros, incluye 2 Rejillas HDPE removibles, facilitan su uso y limpieza.

PolyRamp Facilita la colocación de tambos



Reduce costos y optimiza el espacio de almacenamiento gracias a su diseño anidable







Disponible también con Tapa de Drenaje

Fabricado en: Polietileno de Alta Densidad



Rejillas removibles HDPE que facilitan su limpieza.



TARIMAS DE EXPORTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VDR0002	TD 400 Material: Reproceso Carga estática: 3,000 kgs Carga dinámica: 1,500 kgs Carga en rack: 300 kgs Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■	Largo: 121 cm Ancho: 101 cm Alto: 13.5 cm	
VDR0001	TD 200 Material: Reproceso Carga estática: 1,000 kgs Carga dinámica: 1,500 kgs Carga en rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores:	Largo: 121 cm Ancho: 101 cm Alto: 13.5 cm	
VGT0014	TARIMA TA-15 Material: Reproceso Carga estática: 1,000 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Carga en Rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores:	Largo: 121 cm Ancho: 101 cm Alto: 13.5 cm	
VGT0015	TARIMA TA-30 Material: Reproceso Carga estática: 1,000 kgs Carga dinámica: 700 kgs Carga en Rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■	Largo: 100 cm Ancho: 120 cm Alto: 13 cm	
VNO0006	NOVAPAL 100 CALADA Material: Reproceso Carga estática: 2,000 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Carga en Rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores:	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 13.5 cm	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VNO0009	NOVAPAL 100 CERRADA CON TAPA Material: Reproceso Carga estática: 2,000 kgs Carga dinámica: 1,200 kgs Carga en rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores:	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 13 cm	
VNO0002	NOVAPAL 130 Material: Reproceso Carga estática: 2,000 kgs Carga dinámica: 700 kgs Carga en rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores:	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 13.5 cm	
VEU0064	TARIMA ONE WAY TA-14 Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,000 kgs Carga dinámica: 500 kgs Estiba 25 pzs sin producto Apilable Colores:	Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Alto: 12.6 cm	



Tarimas de plástico diseñadas para procesos de exportación e importación. No requieren fumigación, son ecológicas y eficientes. Cumplen con normas internacionales, incrementan la seguridad en sus instalaciones y ofrecen el mejor rendimiento.



TARIMAS DE GRADO ALIMENTICIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VEU0065	TIPO EUROPEO 1 Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,200 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores:	Largo: 80 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm	
VEU0066	TIPO EUROPEO 2 Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,250 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores: □■	Largo: 100 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm	
VEU0067	TIPO EUROPEO 3 Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,300 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores:	Largo: 110 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm	
VEU0068	TIPO EUROPEO 4 Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,350 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores:	Largo: 120 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm	
VEU0069	TIPO EUROPEO 5 Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,400 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores:	Largo: 110 cm Ancho: 130 cm Alto: 14 cm	
VEU0070	TIPO EUROPEO 6 Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores:	Largo: 120 cm Ancho: 130 cm Alto: 14 cm	

Higiénicas, resistentes, durables y no absorben humedad ni malos olores; son una excelente opción en el traslado de mercancía, ya que su producto siempre se mantendrá limpio y sin contaminación.

Ideales para centros de distribución y logística automatizados, reducen costos y espacio.

TIPO EUROPEO 4

Carga estática: **1,350 Kg** Carga dinámica: **1,000 Kg**











CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VEU0062	TA-01 TIPO AMERICANO Material: Reproceso Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Carga en rack: 300 kgs Entrada patin 2 lados Montacargas 2 lados Colores:	Largo: 103 cm Ancho: 124 cm Alto: 15.5 cm	
VWN0106	TARIMA WT-1 Material: Proceso de rotomoldeo 100% PEMD virgen Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,200 kgs Se fabrican en el color deseado de 1 pieza en adelante	Largo: 161 cm Ancho: 141 cm Alto: 20 cm	
VWN0107	TARIMA WT-2 Material: Proceso de rotomoldeo 100% PEMD virgen Carga dinámica: 1,000 kgs Se fabrican en el color deseado de 1 pieza en adelante	Largo: 124 cm Ancho: 104 cm Alto: 17 cm	
VWN0108	TARIMA WT-3 Material: Proceso de rotomoldeo 100% PEMD virgen Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,200 kgs Se fabrican en el color deseado de 1 pieza en adelante	Largo: 106.5 cm Ancho: 125.5 cm Alto: 17 cm	
VWN0109	TARIMA WT-4 Material: Proceso de rotomoldeo 100% PEMD virgen Carga dinámica: 1,000 kgs Se fabrican en el color deseado de 1 pieza en adelante	Largo: 120 cm Ancho: 95 cm Alto: 17 cm	



TARIMAS ANTIDERRAMES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VRS0187	TAR 2-200 Material: Polietileno media densidad, placa superior acanalada para recolectar líquidos Capacidad: 2 tambos de 200 L Capacidad Retención 210 L Colores:	Largo: 134 cm Ancho: 74 cm Alto: 32 cm	
VRS0186	TAR 4-200 Material: Polietileno media densidad, placa superior acanalada para recolectar líquidos Capacidad: 4 tambos de 200 L Capacidad Retención 250 L Colores:	Largo: 133 cm Ancho: 133 cm Alto: 32 cm	
VRS0189	PLAT 1-200 Material: Polietileno media densidad, placa superior acanalada para recolectar líquidos Capacidad: 1 tambo de 200 L Capacidad Retención 41 L Colores:	Largo: 65.5 cm Ancho: 65.5 cm Alto: 15.5 cm	
VRS0190	PLAT 2-200 Material: Polietileno media densidad, placa superior acanalada para recolectar líquidos Capacidad: 2 tambos de 200 L Capacidad Retención 83 L Colores:	Largo: 132.5 cm Ancho: 65.5 cm Alto: 16 cm	
VRS0191	PLAT 4-200 Material: Polietileno media densidad, placa superior acanalada para recolectar líquidos Capacidad: 4 tambos de 200 L Capacidad Retención 166 L Colores:	Largo: 132.5 cm Ancho: 132.5 cm Alto: 16 cm	


Las tarimas contenedoras de liquidos y derrames químicos son la opción más segura y eficiente que podrás encontrar en el mercado, estánz aprobadas por normas internacionales. Cuentan con rejillas HDPE removibles que facilitan la limpieza del producto y recuperación del líquido derramado, son compatibles con tambos industriales de 200 litros, tambos de plástico, bidones, etc.

TAR 2-200

Con protección a los rayos UV

Tapón de descarga

Apilable







DISEÑO **APILABLE**



USO CON PATÍN HIDRÁULICO 2 WAY



USO CON
MONTACARGAS
2 WAY



RESISTENTE A
BACTERIAS,
HONGOS E
INSECTOS



CAPACIDAD DE CARGA

KITS ANTIDERRAMES

CÓDIGO **MEDIDAS DESCRIPCIÓN** 20 GALONES UNIVERSAL **VIP0036** Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites. Capacidad de derrame: 113 L Largo: 57 cm Capacidad absorbente: 37 L Ancho: 57 cm Incluye: 1 Galón de absorbente ENSORB Alto: 48 cm 1 Contenedor (Polly SpillPack) 20 galones 20 almohadillas absorbentes 6 calcetines absorbentes medianos 2 bolsas para residuos peligrosos 1 guantes de Nitrilo 1 goggles de seguridad Colores: **VIP0035** 25 GALONES PORTÁTIL Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites. Capacidad de derrame: 95 L Capacidad absorbente: 19 L Incluye: Largo: 66 cm 946 gramos de absorbente ENSORB Ancho: 66 cm 1 Prowler Pool de 20 galones/75 litros 10 almohadillas absorbentes 4 calcetines absorbentes medianos 1 bolsas para residuos peligrosos 1 guantes de Nitrilo 1 goggles de seguridad Colores: **VIP0039 50 GALONES CON RUEDAS** Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites. Capacidad de derrame: 269 L Capacidad absorbente: 80 L Largo: 70.5 cm Incluye: Ancho: 58.5 cm 1 Contenedor Poly Spillpack de 50 gal. Alto: 95 cm 40 almohadillas absorbentes 5 calcetines largos 4 bolsas para residuos peligrosos 2 pares de guantes de Nitrilo 2 goggles de seguridad

1 Galon absorbente

Colores:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

Largo: 70.5 cm

Ancho: 58.5 cm

Alto: 95 cm

VIP0042

65 GALONES

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 378 L Capacidad absorbente: 132 L Incluye: 1 Contenedor Poly SpillPack de 65 galones/ 264 litros 50 almohadillas absorbentes

8 calcetines absorbentes
4 bolsas para residuos peligrosos
2 pares de guantes de Nitrilo
2 goggles de seguridad
1 galón de absorbente ENSORB
Colores:

VIP0039

MAARING!

VIP0045

95 GALONES

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 294 L Capacidad absorbente: 234 L Incluye:

1 Contenedor Poly Spillpack de 95 galones/360 litros

100 almohadillas absorbentes
10 calcetines absorbentes medianos
5 bolsas de desecho/ cinchos de seguridad
2 pares de guantes de Nitrilo
2 goggles de seguridad
1 galón absorbente ENSORB
Colores:

Largo: 81 cm Ancho: 81 cm Alto: 104 cm



Recuperan casi cualquier tipo de líquido derramado: agua, químicos, aceites, refrigerantes, solventes e hidrocarburos.

Incluyen todo lo necesario para contener un derrame: toallas, absorbentes, bolsas para desechos; además de protección personal para el usuario como guantes de Nzitrilo y goggles de seguridad.



TARIMAS DE GRAN CAPACIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VGT0002	TARIMA TA-03 Material: Reproceso Tarima Calada Carga estática: 10,000 kgs Carga dinámica: 1,800 kgs Carga en rack: 500 kgs Entrada con patin y montacargas Colores: ■	Largo: 120 cm Ancho: 120 cm Alto: 15 cm	
VGT0003	TARIMA TA-04 Material: Reproceso Tarima doble vista Carga estática: 10,000 kgs Carga dinámica: 1,800 kgs Carga en rack: 500 kgs Entrada para montacargas Colores: ■	Largo: 120 cm Ancho: 120 cm Alto: 15 cm	
VGT0005	TARIMA TA-07 CALADA Material: Reproceso Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en Rack: 1000 Entrada con patín y montacargas Colores:	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm	
VGT0007	TARIMA TA-08 CALADA Material: Reproceso Carga estática: 15,000 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en Rack: 1000 kgs Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm	h h #
VGT0008	TARIMA TA-20 CERRADA Material: Reproceso Tarima reforzada Carga estática: 15,000 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en Rack: 1,500 kgs Entrada con patin y montacargas Colores: ■	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm	
VGT0009	TARIMA TA-21 CALADA Material: Reproceso Tarima reforzada Carga estática: 15,000 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en Rack: 1,500 kgs Entrada con patin y montacargas Colores: ■	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VGT0019	TARIMA TA-24 CERRADA Material: Reproceso Tarima Calada Carga estática: 15,000 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en rack: No recomendable Entrada con patin y montacargas Colores:	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm	
VNO0236	TARIMA NOVAPAL 200 Material: Reproceso Tarima ultradurable para racks Carga estática: 8 Toneladas Carga dinámica: 1.5 Toneladas Carga en rack: 1 Tonelada Colores: Bicolor	Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Alto: 16.5 cm	
VNO0003	TARIMA NOVAPAL 300 Material: Reproceso y virgen Tarima calada ultradurable para racks Carga estática: 9 Toneladas Carga dinámica: 1.5 Toneladas Carga en Rack: 1.2 Toneladas Colores: ■ Bicolor ■ ■	Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Alto: 16.5 cm	
VIP0028	STD1011 Material: Polietileno alta densidad Carga estática: 8,000 kgs Carga dinámica: 2,000 kgs Carga en Rack: 1,500 kgs Colores: Bicolor	Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Alto: 16.5 cm	

Fabricadas en plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil (mucho más que la madera) y lo hace ideal para el trabajo pesado. Gracias a su gran diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, seguridad

y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

STD1011





CAPACIDAD DE CARGA



RESISTENTE A
BACTERIAS,
HONGOS E
INSECTOS



USO CON MONTACARGAS 2 WAY



USO CON PATÍN HIDRÁULICO



Indicada para industria Farmaceútica y Alimenticia

Soporta hasta 1 Tonelada en Racks

Hasta 8 Toneladas Estática







Aprobada por Normas ISPM15, IS022000

